

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Koněvova/Roháčova

PSČ, obec: 13000 Praha 3

K.ú., parcelní č.: Žižkov [727415], 1924/1; 1924/2; 1925 - 1933

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 13936,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

66

Velmi
úsporná

B

98

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

189

Nehospodárná

E

246


Velmi
nehospodárná

F

303

Mimořádně
nehospodárná

G



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 560,4 (78 %)
- Elektrina - 155,4 (22 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,43 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

11 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

51 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

13 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

1 kWh/(m².rok)

D



Nucené větrání

3 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

28 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

B

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

Energetický specialista: ing. Daniel Růck

Osvědčení č.: 0433

Kontakt:



Digitálně podepsal
Ing. Daniel Růck
Datum: 2026.01.12
11:20:41 +01'00'

Ev. č. průkazu: 384375.3

Vyhotoveno dne: 12.01.2026

Podpis: